

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РОСС RU.0001.510288 от 22 ноября 2013

Действителен до 22 ноября 2018 года

Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Федеральное бюджетное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Псковской области»
Федеральный институт
гигиены и эпидемиологии
Федерального государственного
учреждения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской
области»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ВЕЛИКОЛУКСКОМ,
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОМ,
ЛОКНЯНСКОМ
КУНЬИНСКОМ РАЙОНАХ»
ИНН 6027087930 КПП 602502001
182105, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, 9
тел. 3-64-49 факс 3-64-49
Исх. № 305
от 11.03.2014

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1996 от 7 марта 2014 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г.Великие Луки, Великолуцком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом районах
2. Юридический адрес: Псковская область, г.Великие Луки, ул.Тимирязева, д.9
3. Наименование образца (пробы): Смывы на объектах
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.26а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.03.2014 в 12:30
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, договор № 82 от 05.03.2014
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 32.14.1996

Территориальное Управление Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолуцком, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах
499 12.03.14

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 05.03.2014 13:30; дата выдачи результата 07.03.2014 13:06						
Детский сад №23 пищеблок						
1996/1	Смыв с весов "ГП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/2	Смыв с линии раздачи	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/3	Смыв с стола "ГП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/4	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/5	Смыв с доски "хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/6	Смыв с спец.одежды повара Вишняковой	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/7	Смыв с разливной ложки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/8	Смыв с дуршлага	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/9	Смыв с мясорубки "гп"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1996/10	Смыв с емкости "салат"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Пучко М. П. эксперт-хим

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В смывах с объектов внешней среды, оборудования, инвентаря на качество проведения текущей дезинфекции количестве 10-ти проб бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует гигиеническим требованиям в части организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий..

Специалист, ответственный за заключение:

Бурко А. А. в

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Э.Ю. Нестеров 11 03 20 14 г. 
---	--

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1994 от 7 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г.Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новоосокольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г.Великие Луки, ул.Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы на объектах
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.26а
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 в 12:30
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, договор № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
Приказ 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране."
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.1994

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 05.03.2014 13:30; дата выдачи результата 07.03.2014 13:07						
Детский сад №23 группа №3						
1994/1	Смыв с чайной кружки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/2	Смыв с подноса	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/3	Смыв с стола обеденного	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/4	Смыв с ложки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/5	Смыв с тарелки для 1бл.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/6	Смыв с тарелки для 2бл.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/7	Смыв с игрушки "конь"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/8	Смыв с игрушки "слон"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/9	Смыв с сушилки для посуды	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1994/10	Смыв с спец.одежды "раздача пищи"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П. эксперт-хими

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В смывах с объектов внешней среды, оборудования, инвентаря на качество проведения текущей дезинфекции в количестве 10-ти проб бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует гигиеническим требованиям в части организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий..

Специалист, ответственный за заключение:

 Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Э.Ю. Нестеров 11 " 03 20 14 г.
---	--



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1989 от 7 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г.Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новоскольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г.Великие Луки, ул.Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы на объектах
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.26а
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 в 12:30
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, договор № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.1989

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 05.03.2014 13:30; дата выдачи результата 07.03.2014 13:10						
Детский сад №23 пищеблок						
1989/1	Смыв с доски "кура"	Сальмонеллы		не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1989/2	Смыв с ножа "кура"	Сальмонеллы		не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1989/3	Смыв с стола "ГП"	Сальмонеллы		не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1989/4	Смыв с весов "ГП"	Сальмонеллы		не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1989/5	Смыв с емкости для мытья яиц	Сальмонеллы		не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П. эксперт-химик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В смывах с объектов внешней среды, оборудования, инвентаря на качество проведения текущей дезинфекции в количестве 5-ти проб патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла, не обнаружены, что соответствует гигиеническим требованиям в части организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий..

Специалист, ответственный за заключение:

 Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр**

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Э.Ю. Нестеров 11 " 03 2014 г.
---	--



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1991 от 7 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г.Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новококольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г.Великие Луки, ул.Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы на объектах
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.26а
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 в 12:30
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, договор № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
Приказ 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране."
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.1991

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 05.03.2014 13:30; дата выдачи результата 07.03.2014 13:05						
Детский сад №23 группа №2						
1991/1	Смыв с тарелки для 1бл.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/2	Смыв с ложки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/3	Смыв с чайной кружки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/4	Смыв с чистой ветоши	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/5	Смыв с сушилки для посуды	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/6	Смыв с графина для питьевой воды	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/7	Смыв с тарелки для 2бл.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/8	Смыв с игрушки "карлсон"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/9	Смыв с игрушки кот	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1991/10	Смыв с спец.одежды "раздача пищи"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П. эксперт-химик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В смывах с объектов внешней среды, оборудования, инвентаря на качество проведения текущей дезинфекции в количестве 10-ти проб бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует гигиеническим требованиям в части организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий..

Специалист, ответственный за заключение:

 Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluk1_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Э.О. Нестеров 07 " 03 20 14 г. 
---	---


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 3893 от 6 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного источника водоснабжения
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", пищеблок; г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 26 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 12:05
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, поручение № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.3893
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.03.2014 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3893 дата начала испытаний 05.03.2014 13:40 дата выдачи результата 06.03.2014 11:46					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Пучко М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Проба № 3893 "вода питьевая централизованного источника водоснабжения (городской водопровод)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Специалист, ответственный за заключение:


Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Э.Ю. Нестеров 07 " 03 " 2014 г. 
---	---

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3895 от 6 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолуцком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая кипяченая
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", группа №2 ; г. Великие Луки, ул. Малышева, дом 26 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 12:05
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, поручение № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.3895
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.03.2014 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3895 дата начала испытаний 05.03.2014 13:40 дата выдачи результата 06.03.2014 11:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Пучко М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3895 "вода питьевая кипяченая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Специалист, ответственный за заключение:


Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013
Действителен до 22 ноября 2018 года**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров
07 03 2014 г.


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3898 от 6 марта 2014 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая кипяченая
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", группа №3; г. Великие Луки, ул. Малышева, дом 26 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 12:05
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, поручение № 82 от 05.03.2014
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** 32.14.3898
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.03.2014 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3898 дата начала испытаний 05.03.2014 13:40 дата выдачи результата 06.03.2014 11:44					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Пучко М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Проба № 3898 "вода питьевая кипяченая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Специалист, ответственный за заключение:


Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  А.О. Нестеров 12 " 03 20 14 г.
---	---



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3887 от 11 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолуцком, Куньинском, Локнянском, Новоскольническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** компот из сухофруктов, дата выработки: 05.03.2014 11:05, срок годности: 48час; объем партии: 203 пор
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г. Великие Луки, ул. Малышева, д.26а
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 12:05
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54004-2010 "Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, поручение № 82 от 05.03.2014
- 8. НД на продукцию:** ТК "технологическая карта"
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** 32.14.3887
- 11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.03.2014 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3887					
дата начала испытаний 05.03.2014 13:40 дата выдачи результата 11.03.2014 09:18					
1	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Пучко М. П. эксперт-химик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Данный образец, проба № 3887 "компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, колиформы БГКП - бактерий группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла, золотистый стафилококк) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880, прил.1, прил.2, п.1.8.

Специалист, ответственный за заключение:

_____ Бурко А. А. врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21, тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Место осуществления деятельности: Псковская область, г. В.Луки, ул. Тимирязева, д.9, пом 1001, 1002, пер. Санитарный, д.4
Телефон, факс: (81153) 3-64-49
E-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) № РОСС.RU.0001.510288 от 22 ноября 2013 Действителен до 22 ноября 2018 года	УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Ю.Ю. Нестеров 12 " 03 20 14 г.
---	--



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3880 от 11 марта 2014 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосokolьническом районах
- 2. Юридический адрес:** Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** картофель тушеный с курицей, дата выработки: 05.03.2014 12:05, срок годности: 48 час, объем партии: 203 пор
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", Псковская область, г. Великие Луки, ул. Малышева, д.26а
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного типа", пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.03.2014 12:05
Ф.И.О., должность: Марченкова Р. Е. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2014 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54004-2010 "Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По эпидемиологическим показаниям, поручение № 82 от 05.03.2014
- 8. НД на продукцию:** ТК "технологическая карта"
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** 32.14.3880
- 11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.03.2014 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3880					
дата начала испытаний 05.03.2014 13:40 дата выдачи результата 11.03.2014 09:14					
1	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П. эксперт-химик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 3880 "картофель тушеный с курицей" в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, колиформы БГКП - бактерий группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла, золотистый стафилококк) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, прил.1, прил.2, п.1.8.

Специалист, ответственный за заключение:

 Бурко А. А. врач