

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Управления образования  
Администрации города Великие Луки  
от 08.07.2013 № 290/П

Управление образования  
Администрации города Великие Луки

АКТ

проверки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» города Великие Луки  
к 2013/2014 учебному году

Составлен «12» августа 2013 г.

Полное название, номер образовательного учреждения (год постройки здания/ год ввода в Эксплуатацию Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», год ввода в эксплуатацию-1950

город, улица Великие Луки, ул.Зверева

Дом № 24/27, почтовый индекс 182110, телефон (81153) 37734

Фамилия, имя, отчество руководителя Шрамова Надежда Львовна

Проверка проводилась в соответствии с приказом Управления образования Администрации города Великие Луки от «08» июля 2013 г. № 290/П «Об организации проведения проверок муниципальных образовательных учреждений к новому 2013/2014 учебному году»

комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии: Т.О. Лозницкая, начальник Управления образования

Заместитель председателя: И.Ю. Репях, зам. начальника Управления образования

Члены комиссии от Управления образования:

Бобинин К.Г., зам. начальника Управления образования, зам. председателя

Лаевская Н.Г., зам. начальника Управления образования, зам. председателя

Гончарова И.В., главный специалист Управления образования;

Плотникова С.Г., главный специалист Управления образования;

от профсоюза: Казакова З.М., представитель профсоюза работников образования;

от санитарно-эпидемиологического надзора: Миртов С.А., представитель ТО ТУ «Роспотребнадзор»  
(по согласованию);

от пожарного надзора Никитин И.В., государственный инспектор ОНД по г. Великие Луки (по согласованию);

от ОМВД Храпенков А.В., представитель МОВО ОМВД России по г. Великие Луки (по согласованию);

от прокуратуры Васильева Н.В., представитель прокуратуры г. Великие Луки (по согласованию); от

МУЗ «Детская поликлиника» Кузнецова Л.А., зав. отделением ГБУЗ «Великолукская детская городская больница» (по согласованию); Целищева Т.А., главный врач МУЗ «Городская поликлиника №2» (по согласованию);

от образовательных учреждений Ярышкина Ю.А., директор МБОУ «Педагогический лицей»,

председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений; Панфилова В.В., заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17», председатель Совета руководителей дошкольных образовательных учреждений.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) устав, свидетельство о государственной регистрации (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) УСТАВ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 9», утверждён распоряжением администрации г. Великие Луки от 10.03.2004 №519 , свидетельство о государственной регистрации Серия 60 № 000412621

(наименование, дата и номер документа)

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (наименование, дата, № документа) Договор передачи имущества в оперативное управление г. Великие Луки от 23.06.1999 г Свидетельство о государственной регистрации права 60 АЖ № 762401 от 18 октября 2011 года

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права Серия 60 АЖ 457984 от 12.марта 2008 года

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ) Лицензия Регистрационный № 1746 от 17 ноября 2011 года с Приложением, выдана Государственным управлением образования Псковской области бессрочно

4 а. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 1576 от 17 февраля 2012 г., выдано Государственным управлением образования Псковской области, общеобразовательные программы начального общего образования, образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII, VIII видов, основного общего образования, среднего (полного) общего образования Свидетельство действительно по 17 февраля 2024 г.

5. Прохождение медицинского осмотра персоналом ноябрь 2012 г., июнь 2013 г.

6. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): нет

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеется

в) численность обучающихся в образовательном учреждении:

фактическая (на 01.09.2013) 515 чел., проектная \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ чел.

г) наличие материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса

№ п/п	Кабинеты	Оснащены в %	Наличие инструкций по охране труда
1.	Физики	100 %	имеется
2.	Химии	100 %	имеется
3.	Биологии	100 %	имеется
4.	Информатики	100 %	имеется

№ п/п	Наименование мастерских	Кол-во рабочих мест	Площадь	Тип пола	Освещённость	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции
1	мастерская	18	69,2 кв.м	дерев.	люминесцентное	Тех.отчет №06 от 27.04.2012 электролаборатория ПОО ВДПО	удовл.
№ п/п	Наименование мастерских	Кол-во рабочих мест	Площадь	Тип пола	Освещённость	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции

2	каб. технологии	15	71,3 кв.м	дерев.	люминесцентное	Тех. отчет №06 от 27.04.2012 электролаборатория ПОО ВДПО	удовл.
---	-----------------	----	-----------	--------	----------------	--	--------

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Наименование	Количество	Из них исправных
фуговально-пильный АРС-111 Ш	1	1
фуговально-пильный ФПШ-5 М	1	1
станок токарный по дереву СТД-120 М	2	2
сверлильный станок СНВ-1	1	1
сверлильный станок 2М 112	1	1
заточной станок ЭТ-15	1	1
заточной станок ЭТ-62	1	1
эл. дрель	1	1
маш. швейная	16	16
эл. плита	2	2
шкаф жарочный	1	1

д) Наличие инструкций и должностных обязанностей по охране труда и технике безопасности - имеются

е) Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 5 комплектов

ж) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования физкультурный зал, спортивное оборудование имеется, инвентарь по норме, его состояние удовлетворительное, акт разрешения от 06 августа 2013 г. имеется

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса:

а) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

б) Наличие перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, в т.ч. на текущий год имеется

в) Наличие перспективного плана аттестации педагогических и руководящих кадров в т.ч. на текущий год имеется;

7. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг - 25192,

- фонд учебников - 6888

- % обеспеченности учащихся учебниками за счет школы 91%

8. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения да, в полном достатке

9. Количество: групп продленного дня 5

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

10. В 2013/2014 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 22, обучающихся, всего 515,

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 17, обучающихся 386,

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 5, обучающихся 129

б) групп дошкольного отделения 1, количество воспитанников в них 20,

в) спален 1, игровых 1.

11. Наличие образовательной программы учреждения (образовательных программ) (п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2013/2014 учебный год - имеется

12. Подключение к сети «Интернет», скорость тариф Оптинет Школьный-3, скорость 1000/500 кбит/с

13. Перечень проведенных к новому учебному году ремонтных работ (Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков:

Капитальных:-

Текущих: покраска стен и полов силами технического персонала; установка трех входных металлических дверей ООО «Велхолд», акт приемки от 21.06.2013 г.; оборудование санузлов кабинками, ИП Абраменко В.И.; косметический ремонт пищеблока, установка горячего водоснабжения ООО «Ильва»; косметический ремонт медпункта, спонсорская помощь ОАО «Завод ЖБИ-2»

Последний год проведенного ремонта: капитального – 1980 г,

Текущего – 2013 г.

14. Общее состояние здания:

фасад - удовл.

цоколь - удовл.

парапет - удовл.

входы - удовл.

окна - удовл.

сливы - удовл.

кровля - удовл.

15. Состояние:

участка территории: удовлетворительное

ограждения территории: удовлетворительное

спортсооружений и площадок: удовлетворительное

уличного освещения: удовлетворительное

16. Готовность учреждения к зиме: подготовлено

Промывка системы отопления Акт от 03.07.2013 ООО «ЖРС» г. Великие Луки

(№ акта или заключения, дата)

17. Тип освещения в учреждении: люминесцентное, электролампочки

Обеспечены ли учебные помещения по норме да

18. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (дата и номер акта, наличие подписи ответственного за электрохозяйство) технический отчет № 06 по периодическим испытаниям от 27.04.2012 электролаборатория ПОО ВДПО.

19. Обеспечение противопожарной безопасности:

-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние: приказ №208 от 01.09.2012 г.

-Наличие планов эвакуации имеется

-Наличие журналов инструкций имеется

-Обучение мерам противопожарной безопасности да

-Наличие уголков пожарной безопасности имеется

-Приобретение и перезарядка огнетушителей в наличии 16 огнетушителей, производилась перезарядка в июне 2011г.

-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание сигнализация имеется, состояние работоспособности удовлетворительное. Акт проверки сигнализации от 15.04.2013 ООО «Электрические технологии»

-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, состояние исправное. Договор № 1 от 01.01.2013 г.

-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание отсутствует

-Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- внутренний противопожарный водопровод имеется

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы: имеются пожарные краны, рукава

-Состояние и место расположения электрощитовой: 1-ый этаж, состояние удовлетворительное

-Состояние путей эвакуации удовлетворительное

-Наличие доводчиков на дверях имеются

-Наличие световых указателей «Выход» имеется

-Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные ценности) нет

-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) чердачное помещение отсутствует

-Состояние электропроводки удовлетворительное

20. Наличие столовой, посадочных мест, готовность к началу учебного года: столовая имеется, подготовлена, посадочных мест 180,

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями оборудование имеется, состояние удовлетворительное  
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой: удовл., обеспечен

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников: имеется

21. Организация питьевого режима: бутилированная вода, питьевые фонтанчики

22. Наличие мед.кабинета: имеется

Наличие процедурной: имеется

Наличие кабинета педагога-психолога: имеется

23. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: фельдшером

24. Наличие и состояние:

- водоснабжения удовл.

- электроснабжения удовл.

- канализации удовл.

25. Отсутствие в учреждении запрещенных реактивов, оборудования и приборов, ртути и радиоактивных источников излучения - отсутствуют

26. Наличие помещений, сданных в аренду Подвальное помещение площадью 120 кв. м для использования под производство изделий радиотехнического назначения. Договор аренды с ООО «И.С.А.» от 01 января 2013 г

(вид договора, организация, дата, площадь)

27. Наличие (дата, номер):

актов внутренней приемки спортивного зала: акт приемки от 06 августа 2013 г.

актов испытаний спортивного инвентаря, оборудования: акт от 04 августа 2013 г.

акта готовности здания к приему тепла: акт от 03.07.2013 ООО ЖРС г. Великие Луки

приказа руководителя ОУ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы: приказ № 208 от 01.09.2012 г.

приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность: приказ № 208 от 01.09.2012 г.

приказа о назначении ответственного за электро- и теплоснабжение: приказ № 208 от 01.09.2012 г.

плана мероприятий по энергосбережению на 2013 год имеется

28. Замечания и предложения:

ТО ТУ Роспотребнадзора

- органов ГПН конструкция пожарной шкафов во-  
помещении из старинного материала (дерево)

- членов комиссии \_\_\_\_\_

29. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием – указать условие)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

*12.10.2013*  
(дата, подпись)

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_

*Шушф И.Ю. Ротих*

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата, печать



*Шушф Е.В.*

*Шушф - Шушфцова Н.В.*

*Шушф - Шушфцова С.В.*  
*Шушф - Шушфцова Т.О.*

*[Handwritten signature]*

С актом ознакомлен

« *12* » *августа* 2013 года

Руководитель образовательного учреждения

*директор Шушф Ш.П. Шрамово*  
(должность, Ф.И.О., подпись)